



[intermédiaire

ANCY-LE-FRANC

BREST

LOS ANGELES

MANHATTAN

MONTBARD

MORGAT

SAINT-SAUVEUR

SAN MIGUEL

SANTA CRUZ

SÉOUL

TANLAY

TANGER

TUNIS

TURIN

VERONE

VILNIUS

WEMBLEY



intermédiaire [Ancy-le-Franc

La crosse ANCY-LE-FRANC est composée d'une pièce courbe réversible offrant deux possibilités de silhouettes décoratives « rétro ». Cette crosse s'installe sur tous les types de mâts. Les mâts équipés de cette crosse sont idéals pour l'éclairage des villes, des places et du cœur des petits villages.

Hauteurs de feu proposées :

3 à 10 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie :

0,50 à 1 mètre pour une hauteur de moins de 6 mètres,
et 1 à 1,50 mètre pour une hauteur supérieure à 6 mètres.

Console piéton saillie : 0,50 mètre.

Console murale saillie : 0,50 à 1 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur
sont déterminés à la commande.

ANCY-LE-FRANC brackets feature a reversible section bending into two decorative retro-style silhouettes. These brackets fit onto any type of mast.

Masts holding these brackets are ideal in cities and squares, and in small village centres.

Light heights: 3 to 10 metres, single and double brackets.

Single or double bracket overhang: 0.50 to 1 metre (up to 6 metres high), 1 to 1.50 metre (over 6 metres high).

Floor-mounted console outcrop: 0.50 metre.

Wall-mounted console outcrop: 0.50 to 1 metre.


The type of paint and colour are settled when the order is placed.



intermédiaire Ancy-le-Franc




ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco




Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée



intermédiaire Ancy-le-Franc



intermédiaire Brest

Modèle déposé

Le mât BREST, modèle contemporain, est équipé d'un tirant soudé sans montage spécifique. Son sommet peut être équipé de nombreux accessoires et accueillir tous les types

de luminaires. Il est parfait pour l'éclairage urbain,

les voies rapides et les rocade.

Hauteurs de feu proposées : 6 à 10 mètres,

en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie : 1 à 1,50 mètre

pour toutes les hauteurs.

Console piéton saillie : 0,75 mètre.

Console murale saillie : 0,75 à 1 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur

sont déterminés à la commande.

BREST masts are contemporary and their welded tie-beam needs no specific assembly work. It can hold a variety of accessories and any type of light.

It is perfect for city lights, speedways and ring roads.

Light heights: 6 to 10 metres with single or double brackets.

Single or double bracket overhang: 1 to 1.50 metre

(any height).

Floor-mounted console outcrop: 0.75 metre.

Wall-mounted console outcrop: 0.75 to 1 metre.

The type of paint and colour are settled when the order is placed.


CE

1166






ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco




Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée





intermédiaire

Los Angeles

Modèle déposé

LOS ANGELES est un mât moderne rappelant les constructions métalliques des charpentes. Il est destiné à l'éclairage urbain, aux places, ainsi qu'aux zones industrielles et aux voies rapides.

Hauteurs de feu proposées : 6 à 10 mètres.

Simple crosse saillie : 1 à 1,50 mètre.

Console piéton saillie : 0,50 à 1 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur sont déterminés à la commande.

LOS ANGELES masts are modern takes on construction-beam looks. They are built to light towns and cities, industrial and business districts, and speedways.

Light heights: 6 to 10 metres.

Single bracket overhang: 1 to 1.50 metre.

Floor-mounted console outcrop: 0.50 to 1 metre.

The type of paint and colour are settled when the order is placed.

CE
1166



intermédiaire Los Angeles



ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE

Sifflet
AC 400



Sifflet
AC 400




Bouchons bombés
AC 301




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco




Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée



Simple crosse (SC)
Hauteurs de feu : 6 à 10 m
Saillies : 1 et 1,50 m

Console piéton
Saillies : 0,50 à 1 m

intermédiaire Los Angeles



intermédiaire

[Manhattan

Modèle déposé

Le mât MANHATTAN présente une silhouette robuste, à l'esprit « mécanique ». Ce mât est idéal pour l'éclairage des zones industrielles, des places et des voies rapides.

Hauteurs de feu proposées : 6 à 10 mètres.

Simple crosse saillie : 1 à 1,50 mètre.

Console murale : 1 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur sont déterminés à la commande.

MANHATTAN masts have remarkably robust silhouettes and their looks are distinctly reminiscent of clockwork machinery.

They are ideal to light business and industrial districts, squares and speedways.


Light heights: 6 to 10 metres.

Single bracket overhang: 1 to 1.50 metre.

Wall-mounted consoles: 1 metre.


The type of paint and colour are settled when the order is placed.

CE
1166




intermédiaire Manhattan

intermédiaire **Manhattan**



**ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT
OU DE CROSSE**




Sifflets
AC 400




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco




Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée



intermédiaire Manhattan



intermédiaire

Montbard

Modèle déposé

MONTBARD est un mât incliné équipé d'une crosse cintrée, agrémenté d'une olive décorative.

L'ensemble est parfait pour équiper les centres-villes, les voies rapides et les carrefours.

Hauteurs de feu proposées : 6 à 10 mètres, en simple crosse.

Simple crosse saillie : 1 à 1,50 mètre pour toutes les hauteurs.

Console piéton saillie : 0,50 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur sont déterminés à la commande.

Tilting MONTBARD masts have bent brackets and decorative "olives".

They are perfect for town and city centres, speedways and crossroads.

Light heights: 6 to 10 metres (single bracket).

Single bracket overhang: 1 to 1.50 metre (all heights).

Floor-mounted console outcrop: 0.50 metre.

The type of paint and colour are settled when the order is placed.

CE

1166



intermédiaire Montbard

ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE



Fouet
AC 203

Pointe
AC 201

Pointe
lumineuse
AC 700

Pointe
AC 202

Pointe
AC 200

Blason
AC 501

Sifflet
AC 400

Bouchon demi-sphérique
AC 302

Bouchon bombé
AC 301

Bouchon plat
AC 300


Boule AC 100
ou AC 101




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco



Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée

Mât incliné de 4°
Hauteurs de feu : 6 à 10 m
Saillies : 1 et 1,50 m

Console piéton
Saillie : 0,50 m

◀ 10 m

◀ 5 m

intermédiaire Montbard



intermédiaire Morgat

Modèle déposé

Le MORGAT est, comme son nom l'indique, un mât d'origine bretonne. Son allure moderne souligne son originalité.

Il peut recevoir tous les types de luminaires.

Il est parfait pour l'éclairage urbain.

Hauteurs de feu proposées : 6 à 10 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie :

1 à 1,50 mètre pour toutes les hauteurs, inclinaison de 5 à 15°.

Console piéton saillie : 0,50 mètre.

Console murale saillie : 1 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur sont déterminés à la commande.

MORGAT masts, as you just might have guessed, are from Brittany. Their modern looks add to their original style.

These masts can hold any type of light.

They are perfect for street lighting.

Light heights: 6 to 10 metres (single or double brackets).

Single or double bracket overhang: 1 to 1.50 metre (any height), tilting 5 to 15°.

Floor-mounted console outcrop: 0.50 metre.

Wall-mounted console outcrop: 1 metre.

The type of paint and colour are settled when the order is placed.

CE
1166



intermédiaire Morgat



ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE

Fouet
AC 203



Pointe
AC 202



Pointe
AC 201



Pointe
lumineuse
AC 700



Pointe
AC 200



Boule AC 100
ou AC 101



Bouchon
demi-sphérique
AC 302



Bouchon plat
AC 300



Bouchon
bombé
AC 301



Blason
AC 501




Sifflet
AC 400




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco




Porte
à charnière



Galva Pro




Version enterrée



intermédiaire Morgat

intermédiaire [Saint-Sauveur

Modèle déposé



SAINT-SAUVEUR est une console contemporaine surmontée d'une pointe raffinée. Cette console se monte sur tous les types de mâts. L'ensemble est idéal pour l'éclairage des villes, des places et du cœur des villages.

Hauteurs de feu proposées :
3 à 6 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie : 0,80 mètre pour une hauteur de feu comprise entre 3 et 6 mètres.

Console murale saillie : 0,80 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur sont déterminés à la commande.

SAINT-SAUVEUR is a contemporary console with an elegant tip. This console fits onto any type of mast, adding up to an ideal solution to light cities, towns, squares and village centres.

Light heights: 3 to 6 metres with single or double brackets.


Single or double bracket overhang: 0.80 metre (lights 3 to 6 metres high).

Wall-mounted console outcrop: 0.80 metre.


The type of paint and colour are settled when the order is placed.



intermédiaire Saint-Sauveur




ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco



Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée

◀ 8 m

◀ 5 m

◀ 2 m

Mât rétreint
Hauteurs de feu : 3 à 5 m
Saillie : 0,80 m
(existe en simple crosse)

Mât étagé tube-tube
Hauteurs de feu : 3 à 5 m
Saillie : 0,80 m
(existe en double crosse)

Mât étagé tube-octo
Hauteurs de feu : 3 à 4 m
Saillie : 0,80 m
(existe en double crosse)

Mât étagé cône-tube
Hauteurs de feu : 3 à 6 m
Saillie : 0,80 m
(existe en double crosse)

Console murale
Saillie : 0,80 m

Mât cylindro-conique
Hauteurs de feu : 3 à 6 m
Saillie : 0,80 m
(existe en simple crosse)

intermédiaire Saint-Sauveur



intermédiaire [San Miguel

SAN MIGUEL est un ensemble offrant une silhouette harmonieuse soulignée par trois bagues décoratives à la base de la crosse.

C'est un mât idéal pour l'éclairage des axes des centres-villes, des places et des voies rapides.

Hauteurs de feu proposées :

6 à 10 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie :

1 mètre pour une hauteur de 6 mètres, 1 à 1,50 mètre pour une hauteur égale à 8 mètres, et 1,50 à 2 mètres pour une hauteur supérieure à 8 mètres.

Console piéton saillie : 1 mètre.

Console murale saillie : 1 à 1,50 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur sont déterminés à la commande.

SAN MIGUEL silhouettes are beautifully proportioned and feature three decorative rings at the base of the bracket.

This mast is ideal to light city-centre thoroughfares, squares and speedways.

Light heights: 6 to 10 metres with single or double brackets.

Single or double bracket overhang: 1 metre (6 metres high), 1 to 1.50 metre (8 metres high) and 1.50 to 2 metres (over 8 metres high).

Floor-mounted console outcrop: 1 metre.

Wall-mounted console outcrop: 1 to 1.50 metre.

The type of paint and colour are settled when the order is placed.



intermédiaire San Miguel



ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE

Blason
AC 501

Sifflet
AC 400

Pointe
AC 200

Bouchon demi-sphérique
AC 302

Bouchon bombé
AC 301

Fouet
AC 203

Boule
AC 100
ou AC 101

Pointe
AC 201

Bouchon plat
AC 300


Pointe
lumineuse
AC 700




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco




Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée



intermédiaire San Miguel



intermédiaire [Santa Cruz

Le mât SANTA CRUZ présente une silhouette de caractère.
Il est idéal pour l'éclairage urbain, des centres-villes et des places.

Hauteurs de feu proposées :

5 à 8 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie :

0,75 à 1,10 mètre pour toutes les hauteurs.

Console piéton saillie : 0,75 mètre.

Console murale saillie : 0,75 à 1,10 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur
sont déterminés à la commande.

SANTA CRUZ mast silhouettes are brimming with character.

They are ideal to light town and city streets and centres, and squares.

Light heights: 5 to 8 metres with single or double brackets.

*Single or double bracket overhang: 0.75 to 1.10 metre
(any height).*

Floor-mounted console outcrop: 0.75 metre.

Wall-mounted console outcrop: 0.75 to 1.10 metre.


The type of paint and colour are settled when the order is placed.

CE

1166




intermédiaire [Santa Cruz




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco



Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée



intermédiaire Santa Cruz



intermédiaire Séoul

Modèle déposé

Le mât SÉOUL offre une structure dynamique et peut être un excellent support de communication.

Ce mât est idéal pour l'éclairage des centres-villes, des sites privés ou des places.

Hauteurs de feu proposées : 5 à 7 mètres, en simple crosse, et 6 à 8 mètres, en double crosse.

Simple ou double crosse saillie : 0,80 à 1 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur sont déterminés à la commande.

SÉOUL masts have dynamic structures and can serve as outstanding communication media.

They are perfect to light town and city centres, private estates and squares.


Light heights: 5 to 7 metres with single brackets, 6 to 8 metres with double brackets.

Single or double bracket overhang: 0.80 to 1 metre.

The type of paint and colour are settled when the order is placed.


CE

1166






ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco



Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée



intermédiaire Séoul



intermédiaire [anger

Modèle déposé

Le TANGER est un mât original qui présente une crosse à double cintre, agrémentée d'un voile décoratif et raffiné.

Il est idéal pour l'éclairage de tous les sites urbains.

Hauteurs de feu proposées :

5 à 10 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie :

0,50 à 1 mètre pour une hauteur ne dépassant pas 8 mètres,

1 à 1,50 mètre pour une hauteur de 8 à 10 mètres.

Console piéton saillie : 1 mètre.

Console murale saillie : 1 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur sont déterminés à la commande.

TANGER is an original mast with a double-bend bracket and a stylish decorative veil.

It is ideal in any cityscape.

Light heights: 5 to 10 metres with single or double brackets.

Single or double bracket overhang: 0.50 to 1 metre

(up to 8 metres high), 1 to 1.50 metre (8 to 10 metres high).

Floor-mounted console outcrop: 1 metre.

Wall-mounted console outcrop: 1 metre.



The type of paint and colour are settled when the order is placed.

CE

1166



intermédiaire Tanger



ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE

Fouet
AC 203

Pointe
AC 200

Blason
AC 501

Pointe
lumineuse
AC 700

Boule
AC 100
ou AC 101

Pointe
AC 201

Sifflet
AC 400

Bouchon plat
AC 300

Bouchon
demi-sphérique
AC 302 ou AC 303


Bouchon bombé
AC 301




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco



Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée



intermédiaire
Tanger



intermédiaire Tanlay

Modèle déposé

La console contemporaine TANLAY est surmontée d'une élégante pointe. Cette console se monte sur tous les types de mâts. L'ensemble est parfait pour l'éclairage des villes, des places et du cœur des villages.

Hauteurs de feu proposées :

3 à 6 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie : 0,50 à 0,80 mètre pour une hauteur comprise entre 3 et 6 mètres.

Console piéton saillie : 0,50 mètre.

Console murale saillie : 0,50 à 0,80 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur sont déterminés à la commande.

TANLAY contemporary consoles end in a stylish tip and fit onto any type of mast.

They are perfect solutions to light town and city centres and squares, and village centres.

Light heights: 3 to 6 metres with single or double brackets.

Single or double bracket overhang: 0.50 to 0.80 metre (3 to 6 metres high).

Floor-mounted console outcrop: 0.50 metre.

Wall-mounted console outcrop: 0.50 to 0.80 metre.


The type of paint and colour are settled when the order is placed.



intermédiaire Tanlay




ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco



Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée

◀ 8 m

◀ 5 m

◀ 2 m

intermédiaire Tanlay

Console murale
Saillies : 0,50 et 0,80 m

Mât rétreint
Hauteurs de feu : 3 à 5 m
Saillies : 0,50 et 0,80 m
(existe en simple crosse)

Mât cylindro-conique
Hauteurs de feu : 3 à 6 m
Saillies : 0,50 et 0,80 m
(existe en double crosse)

Mât étagé cône-tube
Hauteurs de feu 3 à 6 m
Saillies : 0,50 et 0,80 m
(existe en double crosse)

Mât étagé tube-tube
Hauteurs de feu : 3 à 6 m
Saillies : 0,50 et 0,80 m
(existe en simple crosse)

Mât étagé tube-octo
Hauteurs de feu : 3 à 6 m
Saillies : 0,50 et 0,80 m
(existe en double crosse)

Console piéton
Saillie : 0,50 m



intermédiaire **T**unis

Le mât TUNIS est un mât moderne et simple, équipé de plusieurs luminaires orientés précisément selon votre souhait.

Il est parfait pour l'éclairage d'une place,
d'un square ou d'un monument.

Hauteurs de mât proposées : 7,20 à 10,20 mètres.

Le type de peinture ainsi que sa couleur
sont déterminés à la commande.

*TUNIS masts are modern and simple, and the lights can face
the direction you choose.*


They are perfect to light squares, gardens and monuments.

Mast heights range from 7.20 to 10.20 metres.

The type of paint and colour are settled when the order is placed.

CE
1166







ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco




Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée



intermédiaire
Tunis



intermédiaire turin

Le TURIN est un mât aux lignes modernes, équipé d'une
crosse à double cintre surmonté d'un voile.

Deux jeux de trois bagues ornent la crosse. En option,
cet élément décoratif peut être rappelé sur le mât.

Ce mât est idéal pour l'ensemble de l'éclairage urbain,
les voies rapides, les carrefours.

Hauteurs de feu proposées :
6 à 10 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie :
1 mètre pour une hauteur de 6 mètres, et 1 à 1,50 mètre
pour une hauteur supérieure à 6 mètres.

Console piéton saillie : 1 mètre.

Console murale saillie : 1 à 1,50 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur
sont déterminés à la commande.

TURIN masts have modern class, double-bend brackets and veils.

*Two sets of three rings adorn the bracket, and can be added
to the mast as an option.*

*These masts are perfect for any urban area, speedways and
crossroads.*

Light heights: 6 to 10 metres with single or double brackets.

*Single or double bracket overhang: 1 metre (6 metres high)
and 1 to 1.50 (over 6 metres high).*

Floor-mounted console outcrop: 1 metre.


Wall-mounted console outcrop: 1 to 1.50 metre.

The type of paint and colour are settled when the order is placed.






ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco




Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée





intermédiaire V é r o n e

Le VÉRONE a un profil moderne avec un retour arrière voilé et biseauté. Il peut recevoir tous les types de luminaires.

Il est parfait pour l'éclairage urbain, les voies rapides et les rocade.

Hauteurs de feu proposées :

4 à 10 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie :

1 à 1,50 mètre pour toutes les hauteurs.

Le type de peinture ainsi que sa couleur sont déterminés à la commande.

VÉRONE models have modern profiles with veiled and bevelled backswings, and can hold any type of light.

They are perfect for town and city streets, speedways and ring roads.

Light heights: 4 to 10 metres with single or double brackets.

Single or double bracket overhang: 1 to 1.50 metre (any height).

The type of paint and colour are settled when the order is placed.




1166



intermédiaire V rone


intermédiaire V[érone




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco



Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée

◀ 10 m

◀ 5 m

Mât cylindro-conique
Hauteurs de feu : 6 à 10 m
Saillies : 1 et 1,50 m
(existe en simple crosse)

Mât rétreint
Hauteurs de feu : 4 à 6 m
Saillie : 1 m
(existe en double crosse)

Mât étagé cône-tube
Hauteurs de feu : 6 à 8 m
Saillies : 1 et 1,50 m
(existe en double crosse)

intermédiaire Véron



intermédiaire

Vilnius

Modèle déposé

Le VILNIUS est un mât aux lignes épurées qui comporte une crosse cintrée soulignée par un voile inférieur.

Il accueillera tous les types de luminaires pour éclairer les sites urbains.

Hauteurs de feu proposées :
4 à 10 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie :
1 à 1,50 mètre pour toutes les hauteurs.

Console piéton saillie : 1 mètre.
Console murale saillie : 1 à 1,50 mètre.
Le type de peinture ainsi que sa couleur
sont déterminés à la commande.

VILNIUS masts are lean and hold curving brackets with underlying veils.

They can hold any type of light in urban areas.

Light heights: 4 to 10 metres with single or double brackets.

*Single or double bracket overhang: 1 to 1.50 metre
(any height).*

Floor-mounted console outcrop: 1 metre.

Wall-mounted console outcrop: 1 to 1.50 metre.

The type of paint and colour are settled when the order is placed.

CE
1166




intermédiaire Vilnius

ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE




Pointe
AC 203




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco




Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée



intermédiaire Vilnius



intermédiaire

Wembley

Modèle déposé

Le WEMBLEY est un mât actuel équipé d'une crosse à double cintre, sans voile. Il peut accueillir plusieurs options décoratives, en tête et sur le fût du mât, et accueillir également tous les types de luminaires. Il est parfait pour l'éclairage urbain, les voies rapides et les déviations.

Hauteurs de feu proposées :
4 à 10 mètres, en simple ou double crosse.

Simple ou double crosse saillie :
1 à 1,50 mètre pour toutes les hauteurs.

Console piéton saillie : 1 mètre.

Console murale saillie : 1 mètre.

Le type de peinture ainsi que sa couleur
sont déterminés à la commande.

WEMBLEY masts are up-to-the-minute and their curving double brackets have no veils. They can hold a variety of decorative features at the top or down the pole, and a variety of lights.

They are perfect for cityscapes, speedways and diversions.

Light heights: 4 to 10 metres with single or double brackets.

Single or double bracket overhang: 1 to 1.50 metre (any height).

Floor-mounted console outcrop: 1 metre.

Wall-mounted console outcrop: 1 metre.


The type of paint and colour are settled when the order is placed.

CE


1166



intermédiaire Wembley




ACCESSOIRES EN TOP DE MÂT OU DE CROSSE




ACCESSOIRES ET OPTIONS SUR FÔTS




Support
de kakemono




Embase inox




3 bagues déco




Porte
à charnière



Galva Pro



Version enterrée



intermédiaire Wembley